










Logu specifikācija					
NPK	Logu tips - marka	Shēma	Logu izmēri B x H mm	Skaits	Piezīmes
1.	L-1		1700 x 1400	4	Koka konstrukcijas logs ar stikla paketi, izgatavojami analogi vēsturiskajiem. Stiklojums A-1 klases, U vērtība ne mazāka kā 1.4
2.	L-2		1100 x 1400	2	Koka konstrukcijas logs ar stikla paketi, izgatavojami analogi vēsturiskajiem. Stiklojums A-1 klases, U vērtība ne mazāka kā 1.4
3.	L-3		1120 x 1170	1	Koka konstrukcijas logs ar stikla paketi, izgatavojami analogi vēsturiskajiem. Stiklojums A-1 klases, U vērtība ne mazāka kā 1.4
4.	L-4		1150 x 1400	1	Koka konstrukcijas logs ar stikla paketi, izgatavojami analogi vēsturiskajiem. Stiklojums A-1 klases, U vērtība ne mazāka kā 1.4
5.	L-5		1000 x 1400	3	Koka konstrukcijas logs ar stikla paketi, izgatavojami analogi vēsturiskajiem. Stiklojums A-1 klases, U vērtība ne mazāka kā 1.4
6.	L-6		530 x 600	1	Koka konstrukcijas logs ar stikla paketi, izgatavojami analogi vēsturiskajiem. Stiklojums A-1 klases, U vērtība ne mazāka kā 1.4

Ārdurvju specifikācija					
NPK	tips - marka	Shēma	Izmēri B x H mm	Skaits	Piezīmes
1.	D-1		1480 x 2060	1	Masīvkoka ārdurvis ar apšuvuma dēļu fasādes apdari. Izgatavojamas pēc esošo durvju parauga, saglabājot eņģes. U vērtība ne mazāk kā 2.00
2.	D-2		1000 x 2050	1	Koka pildīņu ārdurvis. U vērtība ne mazāk kā 2.00

1. Izmēri doti mm.
2. Logu un durvju izmēri pirms pasūtīšanas vēlreiz precizējami dabā.
3. Visi logi ir stikla pakešu logi ar ziemas vēdināšanu. Stiklojums 4 - 15- 4. Stikls: klase A-1
4. Logu izvietojumu skatīt kopā ar fasādēm.
5. Vēršanās virzieni parādīti ar pārtrauktu līniju.
6. Konstruktīvais šķēlums - tipveida logu bloks.
7. Logu rāmju izturībai jāatbilst pieņemtajiem Latvijas normatīvajiem standartiem.
8. Mezglus precizē izgatavotājs saskaņojot ar projekta autoriem AU kārtībā. Logu sprosīšu biezums saskaņā ar oriģinālparaugiem. Logus komplektēt ar visām nepieciešamām detaļām un furnitūru lai nodrošinātu neapgrūtinātu to ekspluatāciju. Iekšējās palodzes - koka, ārējās - tonēta skārda.
9. Detalizētas logu un durvju shēmas mērogā 1:25 skatīt lapā ARD-4

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība						03/16-349		
Reģ. Nr. 90000059438						2016. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	"Muzejs" ēkas kad. apz. 6496 004 0177 002 (bijušās Vērgales muižas ēkas - spirta brūža) jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana (pieejamības nodrošināšana, tiltiņa pārbūve) zemesgabalā "Bērnudārzs un muzejs", Vērgales pagasts Pāvilostas novads					
Proj. vad.	R. Jakušonoks							
Arhitekts	A. Siliņa							
Būvtehn.	R. Kalniņš		AR DAĻA			Stadija	Lapa	Mērogs
						BP	ARD-3	M 1:100
			Logu, ārdurvju specifikācija				A/S "Būvmeistars" Grobiņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv	